

## Štandard Rodinný dom Nová Tulipa

### 1. Zemné práce a základové konštrukcie

- výkopové práce
- uzemnenie bleskozvodu
- uloženie ležatých rozvodov do základov (voda, kanalizácia)
- betonáž
- hydroizolácia
- zrovnanie terénu + 10 cm nad úroveň chodníkového obrubníku
- okapový chodník, vstup do rodinného domu a parkovacie státi spevnená plocha z 10 cm násypu zo štrku

### 2. Dodávka a montáž obvodových stien a priečok

#### VONKAJŠIA NOSNÁ PRIEČKA CLASSIC (skladba steny smerom zvnútra von)

- sadrovláknitá doska Fermacell hr.=12,5 mm
- parozábrana s reflexnou úpravou
- drevená konštrukcia z KVH hranolov rozmerov 6 x 14 cm, vyplnená
- minerálnou vlnou
- adrovláknitá doska Fermacell hr=12,5 mm
- dopĺňujúca fasádna tepelná izolácia POLYSTYRÉN h=10 cm
- fasádna silikátová omietka

#### VNÚTORNÁ NOSNÁ PRIEČKA

- sadrovláknitá doska Fermacell hr.=12,5 mm
- parozábrana s reflexnou úpravou
- drevená konštrukcia z KVH hranolov rozmerov 6 x 14 cm, vyplnená
- minerálnou vlnou
- sadrovláknitá doska Fermacell hr=12,5 mm

#### VNÚTORNÁ DELIACA PRIEČKA

- sadrovláknitá doska Fermacell, h=12,5 mm
- drevená konštrukcia z KVH hranolov rozmerov 6 x 10 cm, minerálnou vlnou
- adrovláknitá doska Fermacell, h=12,5 mm

### 3. Dodávka a montáž strechy

- väzníkový krov TIMBERMAN
- difúzna fólia
- latovanie
- strešná krytina TERRAN – farba tehlovo červená
- pozinkovaný odkvapový systém

### 4. Výplňové konštrukcie

- plastové okná SLOVAKTUAL (5-komorové profily s izolačným 3-sklom)
- montované na pásky

- vonkajšie a vnútorné parapety
- farebné prevedenie interiéru biele, exteriér hnedé
- interiérové dvere fóliované, bezfalcové, obložková zárubňa
- plastové vchodové dvere, interiéru biele, exteriér hnedé

## 5. Exteriér

- silikátová fasádna omietka
- nezámrazný záhradný ventil
- exteriérová zásuvka
- príprava pre vonkajšie osvetlenie

## 6. Hrubé rozvody

- elektroinštalácia
- vodoinštalácia
- kanalizácia
- prípojky vody a kanalizácie ukončené v existujúcich šachtách. Vo vodomernej šachte osadená vodomerná zostava
- NN prípojky ukončené v RE skrini na hranici pozemku

## 7. Vykurovanie

- podlahové elektrické vykurovanie – odporový vykurovací kábel
- klimatizačná jednotka 1x vonkajšia a 1x vnútorná

## 8. Zateplenie stropu

- minerálna vlna h=30 cm
- sadrokartónový podhľad

## 9. Podlahová izolácia

- 10 cm polystyrén (EPS 100s)
- poter o hrúbke 6 cm (špecifikácia)

## 10. Biela interiérová maľovka

- sadrová omietka
- maľovka na bielo v 2 vrstvách

## 11. Podlahy, obklady a dlažby

- laminátová podlaha v hrúbke 7 mm,
- keramická dlažba v hygienických priestoroch (WC. Kúpeľňa)
- keramický obklad vo WC do výšky 1 200 mm
- keramický obklad v kúpeľni do výšky 2 100 mm
- keramická mrazuvzdorná dlažba v závetrí

## 12. Sanitárne zariadenie prvky

- vaňa plechová,
- sprchový kút so žľabom,
- závesné WC, biele
- umývadlo keramické, biele
- batérie sprchové, vaňové a umývadlové
- chrómové, pákové
- rohové ventily pre práčku a pre umývačku riadu HL 406
- bojler 80 litrov

## 13. Elektroinštalácia

- kompletizácia
- revízia
- hromozvod
- zásuvky a vypínače značky LEGRAND
- slaboprúd v zmysle PD

## 14. Vodoinštalácia

- kompletizácia
- tlakové skúšky rozvodov vody a kanalizácie